

FILI DI SETA

Komplett abwaschbar mit nicht-aggressiven Seifen.
Trocknungszeit zwischen 6 und 8 Stunden.
Kühl und trocken, vor Feuchtigkeit und Frost geschützt lagern.



Schritt 1 - Zuerst Primus Sabbia auftragen.



Schritt 2 - FilidiSeta gegebenenfalls einfärben.



Schritt 3 - Das Produkt gut mischen.



Schritt 4 - Verteilen Sie das Produkt vertikal in der Wand, um den fließenden Effekt von FilidiSeta beizubehalten und zu zeichnen



Schritt 5 - Wenn gewünscht, nach ein paar Stunden, auf einer trockenen Wand, eine zweite Schicht auftragen, um den Effekt vollständiger und konsistenter zu machen, die vertikale Richtung der Anwendung beibehalten und FilidiSeta an die Wand ziehen



Schritt 6 - Trocknen lassen.

FILI DI SETA

Verbrauch

Packung von	mq/lt	LT. 5	LT. 2,5	LT. 1
Primus Sabbia Art. 1031	7	35 mq	17,5 mq	7 mq
Fili di Seta Art. 2006	10	50 mq	25 mq	10 mq

Formeln

Packung von		LT. 5	LT. 2,5	LT. 1
Fili di Seta Art. 2006	F2	250 ml	125 ml	50 ml
	F3	62 ml	31 ml	12,5 ml
	F4	20 ml	10 ml	4 ml
	F5	7 ml	3,5 ml	1,5 ml

Enthält keine Lösungsmittel - Nicht entzündlich - Abwaschbar

Informationen zur Reglementierung

VOC-Grenzwert der EU für dieses Produkt (Kat. A/I): 200 g/l (2010)

Maximaler VOC-Gehalt 40 g/l

Gefahrenidentifikation

EUH208 Enthält: Eine Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.